Tabla 2. Sitios de anidación importantes para la conservación de las tortugas marinas

- a. El propósito de esta tabla es contener información sobre los sitios de anidación prioritarios (por ejemplo, colocar esta playa bajo la especie de mayor anidación. Cuando se incluya la información sobre las playas de cada sitio.
- b. Ubicación geográfica: Especificar latitud y longitud en grados, minutos y segundos - dar un punto o dos puntos.
- c. Extensión: Indicar la longitud total (en Kilómetros) de la playa de anidación.
- d. Área protegida declarada: Indicar si el área está declarada como algún tipo de área protegida.
- e. Medidas de protección: Indicar si se están aplicando algunas medidas de mitigación en el sitio de anidación.
- f. Abundancia anual de anidación: Cuando sea posible, dar información sobre el número total de anidaciones proporcionados para el número anual de hembras anidantes o nidadas depositadas. Si el dato no está disponible, proporcionar los intervalos para el número anual de anidaciones: 1001-5000, 5001-10000, 10001-50000, 50001-100000, >100000. Los intervalos para el número anual de anidaciones se proporcionan en una hoja aparte, hacer una breve descripción/justificación sobre el por qué se considera cada sitio mencionado en las tablas) que muestre el estado de salud para cada una de las especies presentes en el sitio.
- g. Información sobre el programa de marcaje: Indicar si se han llevado a cabo actividades de marcaje o telemetría por satélite. Cuando sea posible, en una hoja aparte o citando la referencia, brindar más información sobre telemetría satélite o información sobre la recuperación de marcas de aletas.
- h. Muestras de tejido: Indicar si ha tomado muestras de tejidos en el sitio. Estas incluyen piel, músculo, etc. ejemplo, recolectaron muestras con fines genéticos o para estudiar los contaminantes y/o isótopos estables.

Especie	Nombre del Sitio de Anidación Prioritario (Anidación periódica)	Temporada	b. Ubicación geográfica (Lat/Long) en Grados, Minutos y Segundos											
			Punto Inicial											
Lo			°	'	"	N	°	'	"	W	to			
Lk	Texas	Abril-Octubre	°	'	"	N	°	'	"	W	to			
			°	'	"	N	°	'	"	W	to			
			°	'	"	N	°	'	"	W	to			
	Sandy Point NWR, Islas Vírgenes	Febrero-Julio	°	'	"	N	°	'	"	W	to			
	Isla Culebra Puerto Rico	Abril-Julio												
	Isla Vieques Puerto Rico	Abril-Julio												
	Fajardo (NEC), Puerto Rico	Abril-Julio												
	El Unico, Puerto Rico	Abril-Julio												
	Maunabo, Puerto Rico	Abril-Julio	°	'	"	N	°	'	"	W	to			
	Arecibo, Puerto Rico	Abril-Julio												
	El Cocal, Puerto Rico	Abril-Julio												
	Pinyones, Puerto Rico	Abril-Julio												
	Tres Hermanos, Puerto Rico	Abril-Julio												

Dc	Florida	Abril-Julio		°	'	"	N	°	'	"	W	to	
	Buck Island Reef National Monument, Islas Virgenes	Julio-Octubre		°	'	"	N	°	'	"	W	to	
	Sandy Point NWR, U.S. Virgin Islands	Julio-Octubre											
	Isla Mona Puerto Rico	Agosot-Diciembre		°	'	"	N	°	'	"	W	to	
	Maunabo, Puerto Rico	Mayo-Noviembre		°	'	"	N	°	'	"	W	to	
	Ei	Vieques, Puerto Rico	Junio-Diciembre										
		East Island, French Frigate Shoals, Hawaii	Mayo-Octubre		°	'	"	N	°	'	"	W	to
Cm	Vieques, Puerto Rico	July-October		°	'	"	N	°	'	"	W	to	
	Buck Island Reef National Monument, U.S. Virgin Islands	June-early October											
	Sandy Point NWR, U.S. Virgin Islands	June-October											
	Florida	Junio-Septiembre		°	'	"	N	°	'	"	W	to	
					°	'	"	N	°	'	"	W	to
Cc	Florida	Abril-Septiembre		°	'	"	N	°	'	"	W	to	
	Georgia	Abril-Septiembre											
	South Carolina	Mayo-Septiembre											
	North Carolina	Mayo-Septiembre		°	'	"	N	°	'	"	W	to	
	Alabama	Mayo-Septiembre		°	'	"	N	°	'	"	W	to	

lo, los sitios con mayor abundancia, endemismo, genético, otros) para cada especie. Cuando una playa tiene anidación, esta debe ser colocada para cada especie independiente. Indicar los nombres de los sitios de anidación (si están disponibles)

(Ejm: disminución/manejo de la iluminación).

hembras y/o nidadas depositadas en la playa de anidación. Si un número específico no está disponible indicar "no se sabe" o "no disponible". Los intervalos para el número de hembras son: 0-10, 11-100, 101-500, 501-1000, 1001-5000, 5001-10000, 10001-100000. Si un sitio es considerado como un lugar importante (sitios de mayor abundancia, endemismo, genético, otros). Incluya un mapa de ubicación del sitio dentro del agua. Estas incluyen marcas de aletas, marcaje PIT (passive integration) y otros tejidos corporales. En una hoja aparte, o citando la referencia describa los procedimientos de marcaje que se está llevando a cabo. También, cuando sea necesario, describa los procedimientos de marcaje que se está llevando a cabo. También, cuando sea necesario, describa los procedimientos de marcaje que se está llevando a cabo.

marcaje en el sitio dentro del agua. Estas incluyen marcas de aletas, marcaje PIT (passive integration) y otros tejidos corporales. En una hoja aparte, o citando la referencia describa los procedimientos de marcaje que se está llevando a cabo. También, cuando sea necesario, describa los procedimientos de marcaje que se está llevando a cabo.

sangre y otros tejidos corporales. En una hoja aparte, o citando la referencia describa los procedimientos de marcaje que se está llevando a cabo. También, cuando sea necesario, describa los procedimientos de marcaje que se está llevando a cabo.

Punto Final										Extensión (km)	Área Protegida Declarada	Medidas de Protección	Abundancia Anual de Anidación	
													Hembras	Nidadas
°	'	"	N	°	'	"	W							
°	'	"	N	°	'	"	W							
°	'	"	N	°	'	"	W							
°	'	"	N	°	'	"	W	466	No	Yes			209	
°	'	"	N	°	'	"	W							
°	'	"	N	°	'	"	W							
°	'	"	N	°	'	"	W	3	Yes	Yes	94	473756		
								2.25	Yes	Yes			32	
								29.11	Yes	Yes			92	
								8.74	No	Yes			330	
								5	No	No			339	
°	'	"	N	°	'	"	W	6.32	No	Yes			195	
								8	No	Yes			87	
								1	No	Yes			97	
								10	No	No			61	
								3	No	Yes			51	

°		'	"	N	°	'	"	W	1318	No	Yes		1712
°		'	"	N	°	'	"	W	1.5	Yes	Yes	65	131
									3	Yes	Yes		227 (includes confirmed & suspected nests)
°		'	"	N	°	'	"	W	7	Yes	Yes		1271
°		'	"	N	°	'	"	W	6.32	No	Yes		131
									29.11	Yes	Yes		264
°		'	"	N	°	'	"	W	29	Yes	Yes	402	
°		'	"	N	°	'	"	W	29.11	Yes	Yes		274
									1.5	Yes	Yes	24	116 (includes confirmed & suspected nests)
									3	Yes	Yes		1150 (includes confirmed & suspected nests)
°		'	"	N	°	'	"	W	1318	No	Yes		9617
°		'	"	N	°	'	"	W					
°		'	"	N	°	'	"	W	1318	No	Yes		98601
									164	No	Yes		2241
									303	No	Yes		4623
°		'	"	N	°	'	"	W	531	No	Yes		1069
°		'	"	N	°	'	"	W	78	No	Yes		145

¿Hay más de una especie anidando en ella, y la temporada de anidación para

¿Si es posible, por favor usar los intervalos de muestra: 0-10, 11-100, 101-500, 501-1000, 100001-500000, >500000. En una hoja informativa histórica (gráfica y/o

programa de marcado (programa de marcado), y programas de marcado, si sea posible proporcionar mapas de

programas de muestreo de tejidos. Por

Programa de Marcaje	Muestras de Tejido
All of the above	Yes
Flipper & PIT tagging	Yes
Flipper tagging	No
None	No
None	No
None	No
Satellite Telemetry	No
None	No

Flipper & PIT tagging	Yes
All of the above	Yes
None	No
Flipper tagging	No
None	No
All of the above	Yes
None	No
Flipper & PIT tagging	No
All of the above	No
Flipper tagging	Yes
None	Yes
None	Yes
None	No