

## PORTARIA Nº 1.522, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1989

Dispõe sobre a lista oficial de espécies de fauna brasileira ameaçada de extinção.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, publicada no Diário Oficial da União, de 23 de fevereiro de 1989, RESOLVE:

Art. 1º - Como Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, a seguinte relação:

Art. 2º - Os animais constantes desta relação ficam protegidos de modo integral, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 5.197, de 3 de janeiro de 1967.

Art. 3º - A não observada da presente portaria constitui infração sujeitas as penalidades previstas na Lei n.º 5.197, de 3 de janeiro de 1967 e na Lei n.º 7.653 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo dos dispositivos previstos no Código Penal e demais leis vigentes, com as penalidades nelas consideradas.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revogada a Portaria IBDF n.º 3.481, de 31 de maio de 1973, e todas as disposições em contrário.

FERNANDO CÉSAR DE MOREIRA MESQUITA

CLASSIFICAÇÃO/NOME CIENTÍFICO

AUTOR/DATA - FAMÍLIA - NOME POPULAR

1.0 - MAMMALIA

1.1 - PRIMATES

*Alouatta belzebul belzebul* - ( *Linnaeus, 1766* ) - CEBIDAE - guariba.

*Alouatta fusca* - ( *E. Geoffroy, 1812* ) - CEBIDAE - barbado, guariba.

*Ateles belzebuth* - ( *E. Geoffoy, 1806* ) - CEBIDAE - macaco-aranha.

*Ateles paniscus* - ( *Linnaeus, 1758* ) - CEBIDAE - macaco-aranha.

*Brachyteles arachnoides* - ( *E. Geoffoy, 1806* ) - *muriqui, mono-carvoeiro.*

*Cacajao calvus* - ( *I. Geoffroy, 1847* ) - CEBIDAE - uacari.

*Cacajao melanocephalus* - ( *Humboldt, 1812* ) - CEBIDAE - uacari-preto.

*Callicebus personatus* - ( E. Geoffroy, 1812 ) - CEBIDAE - guigó, sauá.

*Callimico foeldii* - ( Thomas, 1904 ) - CALLIMICONIDAE - calimico.

*Callithrix argentata leucippe* - ( Thomas, 1922 ) - CALLITRICHIDAE - sagui.

*Callithrix aurita* - ( Hulboldt, 1812 ) - CALLITRICHIDAE - sagui-de-serra-escuro.

*Callithrix flaviceps* - ( Thomas, 1903 ) - CALLITRICHIDAE - sagui-da-serra.

*Callithrix humeralifer* - ( E. Geoffroy, 1812 ) - CALLITRICHIDAE - sagui.

*Cebus apella xanthosternus* - ( Wied, 1820 ) - CEBIDAE - macaco-prego-de-peito-amarelo.

*Chiropotes albinasus* - ( I. Geoffroy & Daville, 1848 ) - CEBIDAE - cuxiu-de-nariz-branco.

*Chiropotes satanas utahicki* - ( Hershkovitz, 1985 ) - CEBIDAE - cuxiu.

*Chiropotes satanas satanas* - ( Hoffmannesegg, 1807 ) - CEBIDAE - cuxiu.

*Lagothrix lagotricha* - ( Humboldt, 1812 ) - CEBIDAE - barrigudo.

*Leontopithecus chrysomelas* - ( Kuhl, 1620 ) - CALLITRICHIDAE - mico-leão-de-cara-dourada.

*Leontopithecus chrysopygus* - ( Mycander, 1823 ) - CALLITRICHIDAE - mico-leão-preto.

*Leontopithecus rosalia* - ( Linnaeus, 1766 ) - CALLITRICHIDAE - mico-leão-dourado, sagui-piranga.

*Pithecia albicans* - ( Gray, 1860 ) - CEBIDAE - parauacú-branco.

*Saguinus bicolor* - ( Spix, 1823 ) - CALLITRICHIDAE - soim-de-coleira.

*Saguinus imperator* - ( Goeldi, 1907 ) - CALLITRICHIDAE - sagui-bigodeiro.

*Saimiri vanzolinii* - ( Ayres, 1985 ) - CEBIDAE - mico-de-cheiro.

## 1.2 - CARNIVORA

*Atelicanus microtis* - ( Sclater, 1883 ) - CANIDAE - cachorro-do-mato-de-orelha-curta.

*Chrysocyon brachyurus* - ( Liger, 1815 ) - CANIDAE - lobo-guará, lobo-vermelho.

*Felis colocolo* - ( Molina, 1810 ) - FELIDAE - gato-palheiro.

*Felis concolor* - ( Linnaeus, 1771 ) - FELIDAE - sussuarana, onça-parda.

*Felis geoffroyi* - ( d'Orbigny & Gervais, 1844 ) - FELIDAE - gato-do-mato.

*Felis pardalis* - ( Linnaeus, 1758 ) - FELIDAE - jaguatirica.

*Felis tigrina* - ( Schreber, 1775 ) - FELIDAE - gato-do-mato.

*Felis wiedii* - ( Schinz, 1921 ) - FELIDAE - gato-do-mato, maracajá.

*Grammogale africana* - ( Demarest, 1818 ) - MUSTELIDAE - doninha-amazônica.

*Lutra longicaudis* - ( Offers, 1818 ) - MUSTELIDAE - lontra.

*Panthera onça* - ( Linnaeus, 1758 ) - FELIDAE - onça-pintada, pintada, canguçu, onça-canguçu, jaguar-canguçu.

*Ptetonura Brasiliensis* - ( Gmelin, 1788 ) - MUSTELIDAE - ariranha.

*Speothos venaticus* - ( Lund, 1842 ) - CANIDAE - cachorro-do-mato-vinagre.

### 1.3 - XENARTHIRA

*Bradypus torquatus* - ( Desmerest, 1816 ) - BRADYPODIDAE - preguiça-de-coleira.

*Myrmecophaga tridactyla* - ( Linnaeus, 1758 ) - MYMERCOPHAGIDAE - tamanduá-bandeira.

*Priodontes Maximus* - ( Kerr, 1792 ) - DASYPODIDAE - tatu-canastra, tatuçu.

*Tolypeutes tricinctus* - ( Linnaeus, 1758 ) - DASYPODIDAE - tatu-bola, tatuapara.

### 1.4 - SIRENIA

*Trichechus inunguis* - ( Natterer, 1883 ) - TRICHECHIDAE - peixe-boi, guarabá.

*Trichechus manatus* - ( Linnaeus, 1758 ) - TRICHECHIDAE - peixe-boi, peixe-boi-marinho, manati.

### 1.5 - CATACEA

*Eubalena australis* - ( Desmoulins, 1822 ) - BALAENIDAE - baleia-franca, baleia-franca-austral.

*Megaptera novaeangliae* - ( Borowaski, 1781 ) - BALAENOPTERIDAE - jubarte.

*Potonporia blainvillei* - ( Gervais & d'Orbigny, 1844 ) - PONTOPORIDAE - toninho, boto-cachimbo.

### 1.6 - RODENTIA

*Abrawayaomys ruschii* - ( Cunha & Cruz, 1979 ) - CRICETIDAE.

*Chaetomys subspinosus* - ( Offers, 1818 ) - ERETHIZONTIDAE - ouriço-preto.

*Juscelinomys candango* - ( Moojen, 1965 ) - CRICETIDAE.

*Kunsia tomentosus* - ( Lichtenstein, 1830 ) - CRICETIDAE.

*Phaenomys Ferrugineus* - ( Thomas, 1894 ) CRICETIDAE - rato-do-mato, ferrugíneo.

*Rhagomys rufescens* - ( Thomas, 1886 ) - CRICETIDAE - rato-do-mato-laranja.

*Blastocerus dichotomus* - ( Liger, 1815 ) - CERVIDAE - cervo-do-pantanal.

*Odocoileus virginiaus* - ( Zimmessmann, 1780 ) - CERVIDAE - caricaú.

*Ozotocerus bezoarticus* - ( Linnaeus, 1758 ) - CERVIDAE - veado-campeiro.

## 1.8 - QUIROPTERA

- *Saccopteryx gymnura* (Thomas, 1901) Família EMBALLONURIDAE

- *Vampyrum spectrum* (Linnaeus, 1758) Família PHYLLOSTOMIDAE

- *Lonchophylla bokermanni* (Sazima et al., 1978) Família PHYLLOSTOMIDAE

- *Lichonycteris obscura* (Thomas, 1895) Família PHYLLOSTOMIDAE

- *Chiroderma doriae* (Thomas, 1901) Família PHYLLOSTOMIDAE

- *Platyrrhinus recifinus* (Thomas, 1901) Família PHYLLOSTOMIDAE

- *Lasiurus ebenus* (Fazzolari-Corrêa, 1994) Família VESPERTILIONIDAE

- *Lasiurus egregius* (Peters, 1870) Família VESPERTILIONIDAE

- *Myotis ruber* (E. Geoffroy, 1806) Família VESPERTILIONIDAE

## 2.0 - AVES

### 2.1 - TINAMIFORMES

*Crypturellus noctivagus* - ( Wied, 1820 ) - TINAMIDAE - jão-do-sul, zabelê, juó.

*Nothura minor* - ( Spix, 1825 ) - TINAMIDAE - codorna-mineira, codorna-buraqueira, buraqueira.

*Taoniscus nanus* - ( Tomminck, 1815 ) - TINAMIDAE - codorna-buraqueira, perdigão, inhambú-carapé.

*Tinamus solitarius* - ( Vieillot, 1819 ) - TINAMIDAE - macuco, macuca.

### 2. 2 - CICONIIFORMES

*Eudocimus ruber* - ( Linnaeus, 1758 ) THRESKIORNITHIDAE - guará.

*Tigrisoma fasciatum fasciatum* - ( Such, 1825 ) - ARDEIDAE - socó-boi.

### 2. 3 - PHONICOPTERIFORMES

*Phoenicopterus ruber* - ( Linnaeus, 1758 ) - PHONICOPTERIDAE - ganso-do-norte, ganso-cor-de-rosa, maranhão, flamingo.

### 2. 4 - ANSERIFORMES

*Mergus octosetaceus* - ( Vieillot, 1817 ) - ANATIDAE - mergulhão, patão, pato-mergulhão.

### 2. 5 - FALCONIFORMES

*Accipiter poliogaster* - ( Temminck, 1824 ) - ACCIPITRIDAE - tauató-pintado, gavião-pombo-grande.

*Falco deiroleucus* - ( Temminck, 1825 ) - FALCONIDAE - falcão-de-peito-vermelho.

*Harpia harpyja* - ( Linnaeus, 1758 ) - ACCIPITRIDAE - gavião-real, gavião-de-penacho, uiracu-verdeairo, cutucurim, harpia.

*Harpohaliaetus coronatus* - ( Vieillot, 1817 ) - ACCIPITRIDAE - águia-cinzenta.

*Leucopternis lacernulata* - ( Temminck, 1827 ) - ACCIPITRIDAE - gavião-pomba.

*Leucopternis polionota* - ( Kaup, 1847 ) - ACCIPITRIDAE - gavião-pomba.

*Morphnus guianensis* - ( Daudin, 1800 ) - ACCIPITRIDAE - gavião-de-penacho, uiraçu-falso.

*Spizastur melanoleucus* - ( Vieillot, 1816 ) - ACCIPITRIDAE - gavião-preto, apacamim, gavião-pato.

### 2. 6 - GALLIFORMES

*Crax blumenbachii* - ( Spix, 1825 ) - CRACIDAE - mutum-do-sudeste.

*Crax fasciolata pinima* - ( Pelzeln, 1870 ) - CRACIDAE - mutum-de-penacho, mutum-pinima.

*Mitu mitu mitu* - ( Linnaeus, 1766 ) - CRACIDAE - mutum-cavalo, mutum-êê, mutum-da-várzea, mutum-piry, mutum-do-nordeste.

*Penelope jacucaca* - ( Spix, 1825 ) - CRACIDAE - jacucaca.

*Penelope obscura bronzina* - ( Hellmay, 1914 ) - CRACIDAE - jacoguassu, jacuaçu.

*Penelope ochrogaster* - ( Pelzeln, 1870 ) - CRACIDAE - jacu-de-barriga-castanha.

*Pepile jacutinga* - ( Spix, 1825 ) - CRACIDAE - jacutinga.

## 2. 7 - CHARADRIFORMES

*Numenius borealis* - ( Forator, 1772 ) - SCOLOPACIDAE - maçarico-esquimó.

## 2.8 - COLUMBIFORMES

*Claravis godefrida* - ( Temminck, 1811 ) - COLUMBIDAE - Pararu, pomba-de-espelho.

*Columbina cyanopsis* - ( Pelzeln, 1870 ) - COLUMBIDAE - rolinha-de-planalto, rolinha-do-Brasil-central.

## 2. 9 - PSITTACIFORMES

*Amazona brasiliensis* - ( Linnaeus, 1758 ) - PSITTICIDAE - papagaio-de-cara-roxa, chauá.

*Amazona pretrei* - ( Temminck, 1830 ) PSITTACIDAE - chorão, charão, papagaio-da-serra, serrano.

*Amazona rhodocorytha* - ( Salvatori, 1890 ) - PSITTACIDAE - chauá-verdadeiro, jauá, acumatanga, camutanga.

*Amazona vinacea* - ( Kubi, 1820 ) - PSITTACIDAE - papagaio-de-peito-roxo, papagaio-cabloco, papagaio-curraleiro, jurueba.

*Anodorhynchus glaucus*(\*) - ( Veillot, 1816 ) - PSITTACIDAE - arara-azul-paquena.

*Anodorhynchus hyacinthinus* - ( Latham, 1720 ) - PSITTACIDAE - arara-azul-de-lear grande, araraúna.

*Anodorhynchus leari* - ( Bonaparte, 1857 ) - PSITTACIDAE - arara-azul-de-lear.

*Aratinga-guarouba* - ( Gmelin, 1877 ) - PSITTACIDAE - guaruba, ararajuba.

*Cyanopsitta spixii* - ( Wagler, 1832 ) - PSITTACIDAE - ararinha-azul.

*Pyrihura cruentala* - ( Wied, 1820 ) - PSITTACIDAE - triba, fura-mato, cara-suja.

*Pyrihura leucotis* - ( Kuhl, 1820 ) - PSITTACIDAE - fura-pato, tiriba-de-orelha-branca.

*Touit melanonota* - ( Weid, 1820 ) - PSITTACIDAE - apuim-de-cauda-vermelha.

*Touit surda* - ( Kuhl, 1820 ) - PSITTACIDAE - apuim-de-cauda-amarela.

*Tricaria malachitacea* - ( Spix, 1824 ) - PSITTACIDAE - sabiá-cica, araqu-aíava.

## 2. 10 - CUCULIFORME

*Neomorphus geoffroyi dulcis* - ( Snethlage, 1927 ) - CUCULIDAE - aracuão, jacu-molambo,

*jacu-porco, jacu-verde, jacu-taquara.*

*Neomorphus geoffroyi geoffroyi* - ( Temminck, 1820 ) - CUCULIDAE - *jacu-estalo.*

## 2. 11 - CAPRIMULGIFORMES

*Caprimulgos candicans* - ( Pelzeln, 1867 ) - CAPRIMULGIDAE - *bacurau, rato-branco.*

*Eteothreptus anomalus* - ( Gould, 1837 ) - CAPRIMULGIDAE - *curiangu-do-banhado.*

*Macropsalis creagra* - ( Bonaparte, 1850 ) - CAPRIMULGIDAE - *bacurau, tesoura-gigante.*

*Nyctibius leucopterus* - ( Wied, 1821 ) - NYCTIBILIDAE - *mãe-da-lua.*

## 2. 12 - APODIFORMES

*Phaethornis superciliosus margaretae* - ( Ruschi, 1972 ) - TROCHILIDAE - *besourão-de-rabo-branco.*

*Ranphodon dohrnii* - ( Boucier & Mulsant, 1852 ) - TROCHILIDAE - *balança-rabo-canela, beija-flor-de-Dohm, besourão.*

## 2. 13 - PICIFORME

*Campephylus robustus* - ( Lichtenstein, 1819 ) - PICIDAE - *pica-pau-rei.*

*Celeus torquatus tinnunculus* - ( Lichtenstein, 1819 ) - PICIDAE - *poca-pau-de-coleira.*

*Drycopus galeatus* - ( Temminck, 1822 ) - PICADAE - *piuca-pau-de-cara-amarela.*

*Jacamaralcyon tridactyla* - ( Vieillot, 1817 ) - GALBULIDAE - *cuitelão, bicudo, violeiro.*

## 2. 14 - PASSERIFORMES

*Amaurospiza moesta* - ( Hartlaub, 1853 ) - EMBERIZIDAE - *negrinho-do-mato.*

*Alecrituros risoria* - ( Vieillot, 1824 ) - TYRANNIDAE - *galito, tesoura-de-campo, bandeira-do-campo.*

*Anthus nattereri* - ( Sclater, 1878 ) - MOTTACILLIDAE - *caminheiro-grande.*

*Calyptura cristala*(\*) - ( Vieillot, 1818 ) - CONTINGIDAE - *tietê-de-coroa.*

*Carduelis yarrellii* - ( Audubon, 1839 ) - EMBERIZIDAE - *coroinha, pintassilgo-do-nordeste.*

*Carpornis melanocephalus* - ( Wied, 1820 ) - CONTINGIDAE - *sabiá-pimenta.*

*Cercomacra carbonaria* - ( Sclater & Salvin, 1873 ) - FORMICARLIDAE.

*Clibanornis dendrocolaptoides* - ( Pelzeln, 1859 ) - FURNARIIDAE.

*Conothraupis mesoleuca* - ( Berlioz, 1939 ) - ENERIZIDAE.

*Cotinga maculata* - ( Müller, 1776 ) - COTINGIDAE - crejoá, quiruá, catingá.

*Culioivora caudacuta* - ( Vieillot, 1818 ) - TYRANNIDAE - papa-moscas-do-campo.

*Curaeus forbesi* - ( Sclater, 1886 ) - ICTERIDAE - anumará.

*Daonis nigripes* - ( Pelzeln, 1856 ) - EMBERIZIDAE - saí-de-pernas-pretas.

*Formicivora erythronotos* - ( Hartlaubm, 1852 ) - FORMICARIIDAE.

*Formicivora iheringi* - ( Hellmayr, 1909 ) - FORMICARIIDAE - papa-formiga.

*Gubernatrix cristata* - ( Vieillot, 1817 ) - EMABERIZIDAE - cardeal-amarelo.

*Hernitriccus aenigma* - ( Zimmer, 1940 ) - TYRANNIDAE.

*Hernitriccus furcatus* - ( Lafresnave, 1846 ) - TYRANNIDAE - papa-moscas-estrela.

*Hernitriccus kaempferi* - ( Zimmer, 1953 ) - TYRANNIDAE.

*Herpsilochmus pectoralis* - ( Sclater, 1857 ) - FORMICARIIDAE.

*Lodopleuta pipra* - ( Lesson, 1831 ) - COTINGIDAE - anambezinho.

*Lipaugus lanioides* - ( Lesson, 1844 ) - COTINGIDAE - sabiá-da-mata-virgem, sabiá-do-mato-grosso, sabiá-da-serra, virussu, tropeiro-da-serra.

*Megaxenops paraguayae* - ( Reiser, 1905 ) - FURNARIIDAE - bico-virão-de-catinga.

*Merulaxis stresemanni* - ( Sick, 1960 ) - RHINOCHYPTIDAE.

*Myadestes leucogenys leucogenys* - ( Cabanis, 1851 ) - TURDIDAE - sabiá-castanho.

*Mirmeciza ruficauda* - ( Wied, 1831 ) - FORMICARIIDAE.

*Mirmeciza stictothorax* - ( Todd, 1827 ) - FORMICARIIDAE.

*Mymotherula minor* - ( Salvatoti, 1867 ) - FORMICARIIDAE - choquinha.

*Neimosia rourei* - ( Cabanis, 1870 ) - EMBERIZIDAE - saira-apunhalada.

*Oryzorobus maximiliani* - ( Cabanis, 1851 ) - EMBERIZIDAE - bicudo, bicudo-verdadeiro, bicudo-preto.

*Phibaiura fiavirostris* - ( Vieillot, 1816 ) - CONTINGIDAE - tesourinha.



*Phylloscartes ceciliae* - ( Teixeira, 1987 ) - TYRANNIDAE.

*Phylloscartes roquettei* - ( Shethiage, 1928 ) - TYRANNIDAE.

*Philydor novaesi* - ( Teixeira & Gonzaga, 1983 ) - FURNARIIDAE.

*Pripites pileatus* - ( Temminck, 1822 ) - CONTINGIDAE - cameleirinho-de-chapéu-preto.

*Platyrinchus leucoryphus* - ( Wied, 1831 ) - TYRANNIDAE - patinho-gigante.

*Poecilurus Kollari* - ( Pelzeln, 1856 ) - FURNARIIDAE.

*Poospiza cinerea* - ( Bonaparte, 1850 ) - EMBERIZIDAE - andorinha-do-oco-do-pau, capacetinho-do-oco-do-pau.

*Procnias averano averano* - ( Llermann, 1783 ) - COTINGIDAE - araponga-do-nordeste, guiraponga.

*Pyriglena atra* - ( Swainson, 1825 ) - FORMICARIIDAE - papa-formigas.

*Pyroderus scutatus scutatus* - ( Shaw, 1792 ) - COTINGIDAE - pavoá, pavão, pavó, pavão-do-mato.

*Rhopornis ardesiaca* - ( Wied, 1831 ) - FORMICARIIDAE - papa-formigas-de-gravatá.

*Scytalopus novacapitalis* - ( Sick, 1858 ) - RHINOCRYPTIDAE.

*Sporophila falcirostris* - ( Temminck, 1820 ) - EMBERIZIDAE - papa-capim, cigarra-verdadeira.

*Sporophila frontalis* - ( Verreaux, 1869 ) - EMBERIZIDAE - pichocho, papa-arroz.

*Sporophila palustris* - ( Barrows, 1883 ) - EMBERIZIDAE - caboclinho-de-papo-branco.

*Sturnella defilipii* - ( Bonaparte, 1851 ) - ICTERIDAE - peito-vermelho-grande.

*Synallaxis infuscata* - ( Pinto, 1950 ) - FURNARIIDAE.

*Stynphalornis acutirostris* - ( Bornschein, Reinet & Teixeira; 1995 ) FORMICARIIDAE - bicudinho-do-brejo.

*Tangara fastuosa* - ( Lesson, 1831 ) - EMBERIZIDAE - pintor-verdadeiro.

*Terenura sicki* - ( Teixeira & Gonzaga, 1983 ) - FORMICARIIDAE.

*Thamnomanes lumbeus* - ( Weid, 1831 ) - FORMICARIIDAE.

*Thripophaga macroura* - ( Weid, 1821 ) - FURNARIIDAE - rabo-amarelo.

*Xanthopsar flavus* - ( Gmelin, 1788 ) - ICTERIDAE - pássaro-preto-de-haste-amarela.

*Xiphocolaptes falcirostris* - ( Spix, 1824 ) - DENDROCOLAPTIDAE - arapaçu-do-nordeste.

*Xiphocolaptes franciscanus* - (Sneethlage, 1927) - DENDROCOLAPTIDAE - arapaçu.

*Xipholena atropurpurea* - ( Weid, 1820 ) - COTINGIDAE - anambé-de-asa-branca, cotinga, ferrugem.

### 3. 0 REPTILIA

#### 3. 1 CHELONIA

*Caretta caretta* - ( Linnaeus, 1758 ) - CHELONIDAE - cabeça-da, tartaruga-meio-pente.

*Chelonia mydas* - ( Linnaeus, 1758 ) - CHELONIDAE - tartaruga-verde.

*Dermochelys coriacea* - ( Linnaeus, 1758 ) - DERMOCHELYDAE - tartaruga-de-couro, tartaruga-gigante, tartaruga-de-pele.

*Eretmochelys imbricata* - ( Linnaeus, 1766 ) - CHELONIDAE - tartaruga-de-pente.

*Lepidochelys olivacea* - ( Enschscholtz, 1829 ) - CHELONIDAE.

*Phrynops hogeni* - ( Mertens, 1957 ) - CHELONIDAE.

#### 3. 2 SQUAMATA

*Lachesis muta rhombeata* - ( Wied, 1825 ) - VIPERIDAE - sucuru-pico-de-jaca, surucuru.

#### 3. 3 CROCODILIA

*Calman latirostris* - ( Daudin, 1802 ) - CROCODILIDAE - jacaré-de-papo-amarelo.

*Melanosuchus niger* - ( Spix, 1825 ) - CROCODILIDAE - jacaréacu.

### 4. 0 AMPHIBIA

*Paratelmatobius gaiageae* - ( Cochram, 1938 ) - LEPTODACTYLIDAE.

### 5. 0 INSECTA

#### 5. 1 LEPIDOPTERA - borboleta

*Dasyophalma vertebralis*(\*) - ( Butler, 1969 ) - NYMPHALIDAE.

*Eresia orysice*(\*) - ( Geyer, 1832 ) - NYMPHALIDAE.

*Eurytides iphitas*(\*) - ( Hubner, 1821 ) - PAPILIONIDAE.

*Euytides Lysithous harrisianus* - ( Swainson, 1822 ) - NYMPHALIDAE.

*Eutresis Hypereia imeriensis* - ( Borwn, 1977 ) - NYMPHALIDAE.  
*Heliconius nattereri* - ( Felder & Felder, 1865 ) - NYMPHALIDAE.  
*Hyaliris fiammctta*(\*) - ( Hewitson, 1852 ) - NYMPHALIDAE.  
*Hyaliris leptalina leplalina*(\*) - ( Felder & Felder, 1865 ) - NYMPHALIDAE.  
*Hypoleria fallens* - ( Haensch, 1905 ) - NYMPHALIDAE.  
*Hypoleria mulviana* - ( D'Almeida, 1958 ) - NYMPHALIDAE.  
*Hypothyris mayl* - ( D'Almeida, 1945 ) - NYMPHALIDAE.  
*Joiceya praeclara* - ( Taibol, 1928 ) - LICAENIDAE.  
*Mechanitis bipunda* - ( Forbes, 1948 ) - NYMPHALIDAE.  
*Melinaea mnasias* - ( Hewitson, 1855 ) - NYMPHALIDAE.  
*Huschoneura meathymna* - ( Godart, 1819 ) - PIERIDAE.  
*Napeogenes cyrianassa xanthone* - ( Bates, 1962 ) - NYMPHALIDAE.  
*Orobrassolis orthamentalis* - ( Stichel, 1906 ) - NYMPHALIDAE.  
*Papilio himeros himeros* - ( Hopfferm 1866 ) - PAPILIONIDAE.  
*Papilio himeros baia* - ( Rothschild & Jordan, 1906 ) - PAPILIONIDAE.  
*Papilio zagreus zagreus* - ( Doubleday, 1847 ) - PAPILIONIDAE.  
*Papilio zagreus neyi* - ( Niepelt, 1909 ) - PAPILIONIDAE.  
*Papilio zagreus bedoci* - ( LeCerf, 1925 ) - PAPILIONIDAE.  
*Papilio asceanius* - ( Cramer, 1775 ) - PAPILIONIDAE.  
*Parides lysander mattogrossensis* - ( Talbot, 1928 ) PAPILIONIDAE.  
*Perrhybris flava* - ( Oberthur, 1895 ) - PIERIDAE.  
*Scada Karschina delicata* - ( Talbot, 1932 ) - NYMPHALIDAE.

## 5. 2 ODONATA - Libélula

*Leptagrion dardanoi* - ( Santos, 1968 ) - COENAGRIONIDAE.

*Leoptagrion siqueirai* - ( Santos, 1968 ) - COENAGRIONIDAE.

*Mecistogaster asticta* - ( Selys, 1860 ) - PSEUDOSTIGMATIDAE.

*Mecistogaster pronoti*(\*) - ( Sjoestedl, 1918 ) - PSEUDOSTIGMATIDAE.

#### 6. 0 ONYCHOPHORA

*Peripatus acacoi* - ( Marcus & Marcus, 1955 ) - PERIPATIDAE.

#### 7. 0 CNIDARIA

*Millepora nitidae* - ( Verrill, 1868 ) - MILLEPORIDAE - coral-de-fogo.

NOTA DO EDITOR: O texto desta Portaria está totalmente consolidado, a partir do texto original, de acordo com a redação dada pelas Ports. IBAMA nºs 221/90 e 62/97.